

Management der Behandlung von Skabies bei Personen in Asylunterkünften

Handlungsschritte – Empfehlungen – Zuständigkeit

Handlungsschritt	Empfehlungen und Anmerkungen	Zuständigkeit
Personen mit Verdacht auf Skabies an Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt überweisen	Überweisung an Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt der Unterkunft	Betreuungspersonal der Unterkunft
Diagnose	→ Dokument „Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften“	Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Therapieempfehlung	→ Dokument "Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften"	Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Kontaktaufnahme Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt mit Betreuungspersonal der Unterkunft		Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt Betreuungspersonal der Unterkunft
Organisation/Koordination der Behandlung und der Hygienemassnahmen (siehe folgende Handlungsschritte)		Betreuungspersonal unter Anleitung des Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Erfassung der zu behandelnden Personen inkl. Schwangerschaft und Körpergewicht etc.	→ Formular "Personenliste" Erfassung gemäss den Kriterien im Dokument "Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften"	Betreuungspersonal der Unterkunft / Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Behandlung Kinder < 15 kg und Schwangere → allenfalls Überweisung an Infektiologie oder an dermatologische Privatpraxis	Behandlung zeitlich koordinieren mit der Behandlung der übrigen Personen	Überweisung durch Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Kinder unter 2 Monaten werden nicht behandelt.		

Dokument: Management der Behandlung von Skabies bei Personen in Asylunterkünften
Handlungsschritte – Empfehlungen – Zuständigkeit (zur Verfügung gestellt von Kantonsärztlicher
Dienst, Departement Gesundheit und Soziales, Kanton Aargau, Stand 25. Juni 2015)

Handlungsschritt	Empfehlungen und Anmerkungen	Zuständigkeit
Verlegungsstopp bis Behandlungsabschluss	Entscheid situativ	zuständige Behörde in Rücksprache mit Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Verhaltensmassnahmen bei den zu behandelnden Personen bis Behandlung ¹	Entscheid situativ	Betreuungspersonal zuständige Behörde in Rücksprache mit Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Bestellung der Medikamente		Betreuungspersonal/Rezept durch Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Versand oder Abholen der Medikamente in der Apotheke		Apotheke, Betreuungspersonal (Evtl. Praxispersonal Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt)
Organisation und Koordination der Behandlung mit Ivermectin und Hygienemassnahmen	<p>Behandlung mit Ivermectin</p> <p>Tag 1 und Tag 15 (gleicher Wochentag): Medikamenteneinnahme unter Sicht</p> <p>• Hygienemassnahmen</p> <p>Tag 1: Saubere Kleider anziehen, Betten neu beziehen.</p> <p>Reinigung Polstermöbel und textile Bodenbeläge (Staubsaugen²)</p> <p>Im Anschluss: Gebrauchte Kleider, Bettwäsche etc. waschen bei 60° (oder chemische Reinigung oder 3-4 Tage lagern in Plastiksack)</p> <p>→ Dokument "Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften"</p>	Betreuungspersonal in Rücksprache mit Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt

¹ z.B. Ausschluss Schule, Kurse, Gemeinschaftsräume etc. Es darf davon ausgegangen werden, dass eine Person 24 Stunden nach Behandlungsbeginn bzw. 24 Stunden nach Einnahme der ersten Stromectol®-Dosis nicht mehr ansteckend ist.

² Gereinigte Möbel/Räume 4 Tage nicht benutzen.

Handlungsschritt	Empfehlungen und Anmerkungen	Zuständigkeit
Organisation und Koordination der Behandlung mit Permethrin 5% und Hygienemassnahmen. Schwangere und kg < 15kg	Behandlung mit Permethrin Tag 1 und Tag 15 Insektizid über den ganzen Körper verteilen Frische Kleider anziehen mind. 8 Stunden oder über Nacht einwirken lassen Juckreiz und Hautausschlag können noch 2 Wochen andauern Abheilung erst nach 4 Wochen beurteilbar • Hygienemassnahmen Tag 1: Saubere Kleider anziehen, Betten neu beziehen. Reinigung Polstermöbel und textile Bodenbeläge (Staubsaugen ³) Im Anschluss: Gebrauchte Kleider, Bettwäsche etc. waschen bei 60° (oder chemische Reinigung oder 3-4 Tage lagern in Plastiksack) → Dokument "Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften"	Betreuungspersonal in Rücksprache mit Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt
Ergänzende Behandlung mit topischem Steroidpräparat bei Ekzematisierung	→ Dokument "Praktisches Management der Skabies bei Patienten aus Asylunterkünften"	Erstversorgerärztin/Erstversorgerarzt (Rücksprache Betreuungspersonal zur Koordination mit der übrigen Behandlung)

³ Gereinigte Möbel/Räume 4 Tage nicht benutzen.